

Gjennomføring av tilsyn og opprydding av private avløpsanlegg

DATO SIST ENDRET: 19.06.2023

Dette informasjonsdokumentet og hjemmeside vil bli fortløpende oppdatert med dato når sist endret, ved ny info og endringer underveis i oppryddingen. Betydelige endringer og informasjon vil også kunne bli annonsert i andre medier som f.eks. Facebook, kommunens nettside, lokale aviser osv.

De som blir berørt vil få informasjon når den tid kommer.

Det anbefales å ta kontakt med kommunen først ved planlagte utbedringer/oppgraderinger på avløpsanlegg for nærmere avklaringer.

Innhold:


- **Områder som er, eller kan vurderes, aktuelle for tilknytning til kommunalt nett**
 - **Kart med tilknytningsområder**
 - **Oversikt med informasjon om tilknytningsområdene**
- **Soner for systematisk tilsyn og opprydding**
 - **Kart med soneinndeling systematisk tilsyn og opprydding**
 - **Oversikt med informasjon om sonene**

Områder som er, eller kan vurderes, aktuelle for tilknytning til kommunalt nett
Utgangspunktet for eventuelt pålegg om tilknytning er nærhet til kommunalt ledningsnett, uavhengig om det er via private eller kommunale avløpsledninger. Eiendommer hvor tilknytning er mulig til eksisterende kommunalt avløpsnett, som ennå ikke er i gang med å tilknyttes, vil få pålegg om tilknytning.

Ved vurdering av nye tilknytningsområder/utvidelse av avløpsnett, er det tatt utgangspunkt i at dette kan skje i form av kommunal tilrettelegging/samarbeid med/mellom private.

Kart med tilknytningsområder

I kartet nedenfor er det tegnet inn områder i rosa, som skal tilknyttes/vurderes som eller om aktuelt for tilknytning. Det kan bli endringer når avklaringer og ytterligere informasjon foreligger.



Informasjon om tilknytningsområdene i kartet

I tabellen under er det en oversikt over tilknytningsområdene og som viser:

- Ca. antall bebygde eiendommer, uansett om det er innlagt vann eller ei, innenfor området som har potensiale for tilknytning kommunalt nett
- Informasjon og vurderinger om tilknytningsområdet
- Eventuell tidsplan for tilknytningsområdet

Listen ikke uttømmende, områder for tilknytning nedenfor kan fjernes og nye områder kan tillegges basert på kommunens fortløpende vurderinger.

Tilknytningsområde	Ca. antall eiendommer potensiell tilknytning	Informasjon og vurderinger	Tidsplan
Falkenstensveien		Kommunalt avløpsnett langs Falkenstensveien ifm. gang- og sykkelvei er under planlegging. Omkringliggende eiendommer som er i rimelig nærhet skal tilknyttes.	Ca. 2028-2033 (nøyaktig årstall ferdigstilling og klart for tilknytning usikkert)
Eskebekkveien		Vurderes som aktuelt tilknytningsområde, noen eiendommer er allerede tilknyttet kommunalt avløpsnett via privat ledningsnett. Det vurderes om omkringliggende eiendommer er i rimelig nærhet til privat ledningsnett slik at de kan kreves tilknyttet.	Hvor aktuelt vurderes i 2023 før evt. tidsplan foreligger
Solberg/Vikkeveien		Utvidelse av kommunalt avløpsnett vurderes om aktuelt for dette området. Det er lang avstand til eksisterende kommunalt avløpsnett, men ved utvikling i området kan dette være aktuelt. Eventuelt avgrense til et mindre område lenger sørover. Hvis aktuelt vil dette området bli prioritert da ligger i Borrevannets nedslagsfelt	Hvor aktuelt vurderes i 2023 før evt. tidsplan foreligger
Adalsveien /Skoppum syd		Vurderes som lite aktuelt på grunn av krevende grunnforhold, men er ikke utelukket.	
Agedal /Solerødveien		Utvidelse av kommunalt avløpsnett kan bli vurdert om aktuelt for dette området, men foreløpig anses som mindre aktuelt. Eiendommene er spredt og noe lang avstand til kommunalt ledningsnett.	Ses i sammenheng med tidsplan for systematisk tilsyn og opprydding i soner?
Drasundveien		Kommunalt vann og avløpsnett er tilgjengelig for flere eiendommer og flere allerede tilknyttet. Eiendommer som har eller skal ha innlagt vann, vil bli vurdert som aktuelt for tilknytning.	Ses i sammenheng med tidsplan for systematisk tilsyn

		Flesteparten har ikke registrert innlagt vann per i dag.	og opprydding i soner
Fjugstad		Vurderes om aktuelt, men kan være såpass langt fra kommunalt avløpsnett at ikke aktuelt. Foreløpig ikke aktuelt med utvidelse av kommunale avløpsledninger.	Ses i sammenheng med tidsplan for systematisk tilsyn og opprydding i soner?
Hellandveien		Området eller deler av området vil bli vurdert om aktuelt for tilknytning. Eventuell tilknytning vil ses i sammenheng med utvikling i området. Avhenger av flere forhold, bla. evt. avløp fra Holmestrand og utvikling av godsterminalen. Stor usikkerhet.	
Jahrelunden		Vurderes som aktuelt for kommunal tilknytning. Kommunal tilknytning for eiendommene på østsiden av sporet, vil da ses i sammenheng med utviklingsplaner her ved ny togstasjon og nytt spornett.	Tidligst når ny jernbanestasjon på Skoppum er realisert.
Kimestad/Adal		Utvidelse av kommunalt avløpsnett kan bli vurdert om aktuelt for dette området, men foreløpig anses som mindre aktuelt. Eiendommene er spredt og lang avstand til kommunalt ledningsnett.	Ses i sammenheng med tidsplan for systematisk tilsyn og opprydding i soner?
Kopstadveien		Vurderes som aktuelt tilknytningsområde, eiendommer skal tilknyttes.	Tidligst når anleggsarbeidene med nytt jernbanespor er ferdig på Nykirke.
Lørgeveien		Vurderes som lite aktuelt på grunn av krevende grunnforhold og lang avstand til kommunalt vann, men er ikke utelukket og er i Borrevannet nedslagsfelt.	Ses i sammenheng med tidsplan for systematisk tilsyn og opprydding i soner?
Løvøya		Utvidelse av kommunalt avløpsnett vurderes om aktuelt for dette området. En del av eiendommene i nærhet til eiendommer som er tilknyttet til det kommunale avløpsnett via private avløpsledninger. Nedslagsfelt Indre havn. Noen fritidsboliger har ikke reg. innlagt vann per i dag.	Ses i sammenheng med tidsplan for systematisk tilsyn og opprydding i soner?
Nøklegård/Tveitan gårdsvei/Freberg		Området eller deler av området vil bli vurdert om aktuelt for tilknytning. Eventuell tilknytning vil ses i sammenheng med tilknytning ifm.	

		med Hellandveien og utvikling i området. I det avgrensede området befinner det seg et fellesanlegg, som inkluderes i vurderingen for eventuelle avgrensninger. Stor usikkerhet.	
Pauliveien		Utvidelse av kommunalt avløpsnett for dette området er under planlegging. Eiendommer skal tilknyttes og flere av de befinner seg i Borrevannets nedslagsfelt.	Utvidelse av kommunalt ledningsnett er planlagt ferdigstilt ila. 2023.
Råen/Knudstadveien		Vurderes som aktuelt tilknytningsområde, eiendommer skal tilknyttes og flesteparten befinner seg innenfor tettbebyggelse. Nedslagsfelt Undrumsdalbekken på kartet, men avløp koblet til overvannsnett går videre til Borrevannet nedslagsfelt.	Innbyggermøte planlegges utført i løpet av 2023
Steinbrygga		Vurderes som aktuelt tilknytningsområde, eiendommer skal tilknyttes og befinner seg innenfor tettbebyggelse	Ses i sammenheng med tidsplan for systematisk tilsyn og opprydding i soner?
Stenbjørnrød		Utvidelse av kommunalt avløpsnett vurderes om aktuelt for dette området, men avhenger av VA planer for Råen/Knudstadveien området og vestover. Nedslagsfelt Undrumsdalbekken.	Ses i sammenheng med tidsplan for systematisk tilsyn og opprydding i soner?
Teigen/Teienveien		Vurderes som aktuelt tilknytningsområde, men avhenger av utbygging i Sletterødåsen	Ses i sammenheng med utvikling Sletterødåsen

Soner for systematisk tilsyn og opprydding


Kommunen har delt inn kommunen i ulike soner etter nedbørsfeltgrenser, som utgangspunkt for hvor vi starter arbeidet med systematisk tilsyn og opprydding.

Vi understreker at det kan forekomme avvik fra denne planen og det kan bli endringer etter hvert. Dette fordi vi vil vurdere alvorlighetsgraden av forurensningen og ses i sammenheng med kommunal tilknytning, planer og utvikling i sonene. Borrevannets nedslagsfelt er prioritert å starte med i henhold til handlingsplan for opprydding i spredt avløp.

De andre sonene må avklares før man vet videre prioriteringsrekkefølge. Dette avklares med for eksempel kommunale avdelinger, vannområdekoordinator, nabokommuner mfl.

Kart med soner

Kart viser soneinndeling tegnet i rosa. Sonene er med utgangspunkt i nedbørfelt tegnet inn kun med avgrensning til innenfor Horten kommunes grenser.



Informasjon om sonene i kartet

Borrevannets nedslagsfelt/nedbørfelt deles inn i to nedbørfelt; Borrevannet og Sandeelva som renner til Borrevannet. Vi starter først med Borrevannet og videre til Sandeelva. Fremdrift for å gi pålegg om oppgradering, avhenger av avklaringer for potensielle tilknytninger. Sandeelva nedslagsfelt har ca. 200 avløpsanlegg med mange anlegg som ikke tilfredsstillers dagens krav. Det vil derfor kunne ta en del tid med å få ryddet opp i Hele Borrevannets nedslagsfelt før systematisk opprydding i andre soner/nedbørfelt.

I tabellen nedenfor er det en oversikt over tilknytningsområdene med informasjon om fremdrift dersom det foreligger.

Navn sone	Nedbørfelt	Oppstart	Pålegg gis
Borrevannet	013.3B	2023	2023/2024
Sandeelva	013.3C	2023/2024	2023/2024/2025/2026
Tufte/Falkenstenselva/Mølledammen	013.3A	Avklares	
Undrumsdalsbekken	014.BAZ	Avklares	
Oslofjord nordvest	013.2	Avklares	
Oslofjord nord	013.31	Avklares	
Oslofjord nordøst/Indre havn	013.32	Avklares	
Oslofjord sørøst	013.4	Avklares	